

INHALTSVERZEICHNIS

INSTALLATIONSINFORMATIONEN2

DATENSICHERUNG4

FEHLERBEHANDLUNG5

WINDOWS2000/NT/XP.....5

DATEIVERBINDUNGEN.....6

Installationsinformationen

Bei der Installation mit der Setup Datei von der CD werden alle Programme und Einstellungen von der Setup-Routine vorgenommen. Ein Eingriff des Benutzers ist nicht erforderlich.

Bei einer händischen Installation sind nachfolgende Punkte zu befolgen:

Alle für das Programm notwendigen Dateien befinden sich im Laufwerk **C:\Programm** und den darin enthaltenen Unterverzeichnissen.

Unterverzeichnisse:

c:\programm\idapi
c:\programm\windent,
c:\programm\auslag.

Im Verzeichnis **idapi** befinden sich die Dateien für die Borland Database Engine. Im Verzeichnis **auslag** sind die ausgelagerten Lieferscheine mit den dazugehörigen Informationen gespeichert. Das Verzeichnis **windent** enthält alle Programmdateien, alle Datendateien, Reportdateien und DLL's. Einzige Ausnahme ist die Datei **crystal.vbx**. Sie **muss** im **c:\programm** abgelegt sein.

Die Borland Database Engine muß zwischen dem Programm und den Datendateien eine Verbindung herstellen. Damit das gemacht werden kann, sind folgende Einstellungen notwendig:

1. In der Systemdatei von Windows, der **WIN.INI**, müssen folgende Einträge enthalten sein:

```
[IDAPI]  
DLLPATH=C:\PROGRAMM\IDAPI  
CONFIGFILE01=C:\PROGRAMM\IDAPI\IDAPI.CFG
```

```
[Borland Language Drivers]  
LDPath=C:\PROGRAMM\IDAPI\LangDrv
```

2. Im Programm der Borland Database Engine (C:\programm\idapi\bdecfg.exe) müssen 2 Aliase eingetragen sein und die System-Seite aktualisiert sein.

Auf der Seite Aliase:

Alias 1: **DENTAL** mit Parameter Path = **C:\programm\windent**

Alias 2: **DENTAL2** mit Parameter Path = **C:\programm\auslag**

Auf der Seite System:

LOCAL SHARE **TRUE**

MINBUFSIZE **1024**

MAXBUFSIZE **4096**

MAXFILEHANDLES **200**

Die **Verknüpfung am Desktop** verweist auf c:\programm\windent\dental.exe, das Arbeitsverzeichnis auf c:\programm\windent.

Datensicherung

Für die **tägliche Datensicherung** sind folgende Dateien notwendig:

c:\programm\auslag*.dbf
c:\programm\auslag*.dbt
c:\programm\auslag*.mdx
c:\programm\windent*.dbf
c:\programm\windent*.dbt
c:\programm\windent*.mdx

Wichtig: in den dbf, mdx und dbt Dateien werden alle Daten (Lieferscheine, Stammdaten, usw.) von Ihnen gespeichert.

Für die **Gesamtsicherung** (einmal nach Erstinstallation und danach mindestens einmal nach jedem Programm-Update durchführen) sollte das gesamte Verzeichnis c:\programm inkl. aller Unterverzeichnisse gesichert werden.

Fehlerbehandlung

Bei jedem auftretenden Fehler sollten Sie zuerst eine Datenreorganisation durchführen.

Diese Datenreorganisation sollte auch im Auslagerungsverzeichnis durchgeführt werden. Speziell dann, wenn der Fehler nach der Datenauslagerung auftritt. Dafür müssen Sie vorher in das Auslagerungsverzeichnis umschalten.

Sollte bei der Datenreorganisation eine Fehlermeldung mit 4 möglichen Auswahlpunkten erscheinen, bitte immer die Punkte 3 und 4 anklicken.

Wenn die Meldung „Von einem anderen Benutzer benutzt ...“ oder so ähnlich lautet, bitte Programm beenden und Windows herunterfahren. 5-10 Sekunden warten und den PC wieder starten. Reorganisation starten. Sollte die Meldung wieder erscheinen, muss die jeweilige Indexdatei (Dateiendung MDX) gelöscht werden (z.B. im Anzeigefenster Lieferh.dbf dann lieferh.mdx löschen).

Alle Versionen ab Windows 2000

In der Registrierung folgende Schlüssel ändern:

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW
DefaultSeparateVDM auf YES setzen

2. Im Windowsverzeichnis (meistens WINNT) einen Ordner mit dem Namen CRYSTAL erstellen. Die Datei **PDBXBSE.DLL** aus dem Verzeichnis c:\programm\windent in das neu erstellte Verzeichnis kopieren.

Dateiverbindungen

Lieferscheine, Rechnungen, Goldverwaltung (nur als Gesamtes):

lieferh.dbf, lieferh.dbt, lieferh.mdx
lieferz.dbf, lieferz.mdx
ls_gold.dbf, ls_gold.mdx
ls_pass.dbf, ls_pass.dbt, ls_pass.mdx
z_schema.dbf, z_schema.dbt, z_schema.mdx

Materialien (für MPG):

material.dbf, material.dbt, material.mdx
artikel.dbf, artikel.dbt, artikel.mdx
artikel2.dbf, artikel2.dbt, artikel2.mdx

Artikelstamm 1:

artikel.dbf, artikel.dbt, artikel.mdx

Artikelstamm 2:

artikel2.dbf, artikel2.dbt, artikel2.mdx

Ärztstamm:

arzt.dbf, arzt.dbt, arzt.mdx
name.dbf, name.mdx
gold_dep.dbf, gold_dep.mdx
g_anfang.dbf, g_anfang.mdx

Goldstamm:

gold.dbf, gold.dbt, gold.mdx
goldlist.dbf, goldlist.mdx
goldzeil.dbf, goldzeil.mdx

goldlade.dbf

Arbeitenstamm:

arbeiten.dbf, arbeiten.mdx

Mitarbeiterstamm:

tech.dbf, tech.dbt, tech.mdx

krank.dbf, krank.dbt, krank.mdx

urlaub.dbf, urlaub.dbt, urlaub.mdx

Lagerverwaltung:

lager.dbf, lager.dbt, lager.mdx

zugang.dbf, zugang.mdx

abgang.dbf, abgang.mdx

liefant.dbf, liefant.mdx

kategor.dbf

verwend.dbf

lagerort.dbf